



Шкаф серии СВ




ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф серии СВ предназначен для хранения архивных документов.
Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 16371.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель |  mm* | Кол-во полок в комплекте, шт. | Распределенная нагрузка на полку, кг | Возможное кол-во папок А4***, шт. |  kg** |
|--------|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| СВ-11 | 930x850x400 | 1 | Не более 60 | 20 (2 уровня) | 20.8 |
| СВ-12 | 1860x850x400 | 4 | Не более 60 | 50 (5 уровней) | 38.5 |
| СВ-13 | 930x850x500 | 1 | Не более 60 | 20 (2 уровня) | 22.5 |
| СВ-14 | 1860x850x500 | 4 | Не более 60 | 50 (5 уровней) | 43 |
| СВ-15 | 2000x850x500 | 4 | Не более 60 | 50 (5 уровней) | 44.5 |
| СВ-21 | 1000x1000x500 | 1 | Не более 60 | 24 (2 уровня) | 28.2 |
| СВ-22 | 1900x1000x500 | 4 | Не более 60 | 60 (5 уровней) | 52.2 |

* - допустимое отклонение +/- 10%

** - допустимое отклонение по массе +/- 10%



*** - расчет приведен для папок скоросшивателей шириной ~ 80 мм

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| № | Наименование | Кол-во шт. | № | Наименование | Кол-во шт. |
|---|-----------------------|------------|----|--------------------|------------|
| 1 | Стенка задняя левая | 1 | 7 | Дно | 1 |
| 2 | Стенка задняя правая | 1 | 8 | Крыша | 1 |
| 3 | Стенка боковая левая | 1 | 9 | Дверь правая | 1 |
| 4 | Стенка боковая правая | 1 | 10 | Дверь левая | 1 |
| 5 | Порог | 1 | 11 | Полка | 4 (1*) |
| 6 | Крышка порога | 1 | 12 | Комплект фурнитуры | 1 |

* - Для шкафов СВ-11/СВ-13/СВ-21

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



12



**CB-11
CB-13**

CB-21

**CB-12
CB-14
CB-15**

CB-22

M5x12 DIN 7985



14x

17x

20x

22x

M5 DIN315




2x

2x

2x

2x



2x

2x

2x

2x




1x

1x

1x

1x



2x

4x

2x

4x




2x

-

2x

-



4x

4x

16x

16x



8x

2x

4x

2x




2x

2x


2x

2x


1




2




3




4




5




6




7



8



9




CB-11
CB-12
CB-13
CB-14
CB-15

CB-21
CB-22

Перед установкой двери
убедитесь, что шток оси
свободно входит в отверстие,
при необходимости очистите
отверстие от краски

10




10


9

При необходимости подложить
под ось шайбу для регулировки
зазора


11




12




13




14




15




16





18



5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем смазки.

Полы в помещении должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- СП 29.13330.2001 – Свод правил. Полы

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

В разобранном виде изделие можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара.

Средний срок службы изделия – 5 лет.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен ООО «ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г. Узловая

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Штамп службы качества _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.