



**Инструкция по сборке
сушильных шкафов:
ШС Циклон 1965
ШС Циклон 1985
ШС Ветерок 1940 (без полок)**

ПРОМЕТ







1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафсушильные серии ШС предназначены для для сушки мокрой одежды, обуви, шарфов, перчаток. Применяется на строительных объектах, буровых и нефтяных станциях, в производственных помещениях, военизированных подразделениях (МО, МВД, МЧС и др.), ремонтными бригадами (Горэнерго, ПАТП), в ледовых дворцах и горнолыжных комплексах, детских садах, школах, частных коттеджах и т.д.

Принцип работы заключается в циркуляции подогретого воздуха внутри шкафа.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель |  mm |  mm |  mm |  kg** |
|------------------------|--|--|--|--|
| ШС Циклон 1965 | 1950*/2000 | 650 | 600 | 58 |
| ШС Циклон 1985 | 1950*/2000 | 850 | 600 | 68 |
| ШС Ветерок 1940 | 1950*/2000 | 800 | 500 | 58 |

* - высота шкафа без учета фалнца



** - допустимое отклонение +/- 10%

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| № | Наименование | Кол-во шт. | № | Наименование | Кол-во шт. |
|----------|----------------------------------|------------|-----------|--------------------|------------|
| 1 | Стенка задняя левая | 1 | 8 | Порог | 1 |
| 2 | Стенка задняя правая | 1 | 9 | Стойка | 1 |
| 3 | Стенка боковая левая | 1 | 10 | Дно | 1 |
| 4 | Стенка боковая правая | 1 | 11 | Крышка порога | 1 |
| 5 | Профиль крестовины | 2 | 12 | Полка сетчатая | 4/0*** |
| 6 | Крыша с модулем тепловентилатора | 1 | 13 | Дверь левая | 1 |
| | | | 14 | Дверь правая | 1 |
| 7 | Труба | 1 | 15 | Комплект фурнитуры | 1 |


*** - Комплектация для шкафа «ШС Ветерок 1940»

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




* - комплектация для сушильных шкафов «ШС Циклон 1965/1985»


1




2




3




4




5




6




7





8



9







10




11

8+9



12


11




10




13




14




15



16



17



**Производитель рекомендует подключать
сушильный шкаф к вытяжной
вентиляционной системе!**

5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Сушильный шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или контейнерах.

При транспортировке и хранении в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие перед использованием при комнатной температуре не менее 3-х часов.

Требование по хранению: сухое помещение, упаковка изготовителя.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ

Для продления срока службы замков, необходимо производить осмотр на наличие смазывающего компонента. Рекомендуется использовать пластичные смазки общего назначения. Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать замковые механизмы.

Сушильный шкаф рекомендуется устанавливать на ровную, горизонтальную поверхность.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

Изготовитель не несёт ответственности за неисправность изделия и не гарантирует его безотказную работу в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации, проведения ремонта некомпетентными лицами, умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании “ПРОМЕТ” Вы можете узнать через Интернет по ссылке <http://www.safe.ru>

Продукция изготовлена: 108802, Россия, г. Москва, вн. тер. г. поселение Сосенское, дер. Сосенки, владение 389, стр.2

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента ООО “НПО ПРОМЕТ” сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Штамп службы качества _____

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.